SERVICE

Whirlpool Europe
Consumer Services

Bauknecht

Service Manual

TRK 985 WS

Type:	TRK 985 WS
Service - Nr:	03/3450-00.02

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für techn. qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind

Änderungen vorbehalten

-alle Rechte und Änderungen vorbehalten-

Verkaufsbezeichn.: TRK 985 WS

Typen Nr.: 03/3450-00.02
Sach Nr.: 006 735

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung
10.05	03/3250-00.00-10.05	Zapfenflansch
10.20	03/3004-00.00-10.20	Mitnehmer kpl.
11.10	03/3000-00.00-11.10	Lagerdeckel
11.20	03/3220-00.00-11.20	Gleitsegment
11.22	03/3250-00.00-11.22	Dichtring kpl.vorn
11.23	03/3220-00.00-11.23	Niet f.Gleitsegment
11.30	03/3250-00.00-11.30	Lagerhals
11.31	03/3220-00.00-11.31	Flachblechmutter
11.32	03/3200-00.00-11.32	Halteklammer
11.36	03/3250-00.00-11.36	Spanndraht kpl.
11.60	03/3250-00.00-11.60	Ring
15.32	03/3201-00.00-15.32	Rolle
15.33	03/3004-00.00-15.33	Zugfeder
15.80	03/3221-00.00-15.80	Treibriemen 7 h 1992
19.10	03/3250-00.00-19.10	Rueckwand lack.
19.20	03/3250-00.00-19.20	Heizkanal geklebt
19.23	03/3250-00.00-19.23	Heizkanaldichtung klein
19.25	03/3250-00.00-19.25	Dichtung kpl.KD-Satz
19.27	03/3250-00.00-19.27	Heizkanaldichtung gross
19.28	03/3200-00.00-19.28	Rueckwandblende lack.
50.10	03/3450-00.00-50.10	Programmsteuerung AKO 514 846
50.20	02/5200-00.21-50.20	Wahlknopf kpl.
50.21	03/3450-00.21-50.21	Programmscheibe bedr.
51.11	03/3200-00.00-51.11	Netzanschlussleiste
51.17	02/3250-00.00-51.17	Zugentlastung
51.27	03/3450-00.21-51.27	Drucktastenschalter 3-Fach
51.33	03/3000-00.00-51.33	Summer
51.40	03/3410-00.00-51.40	Lampenkombination kpl.
51.48	22/0002-00.00-60.10	Anschl.Kabel 3x1,5 m.Stecker
54.12	03/3255-00.00-54.12	Thermostat (135 GR)
54.13	03/3255-00.00-54.13	Thermostat (120 GR)
54.21	03/3250-00.00-54.21	Thermostat
54.26	03/3250-00.00-54.26	O-Ring
55.20	03/3000-00.00-55.20	Endtaster
55.30	03/3220-00.00-55.30	Schaltwippe
59.44	03/3301-66.09-59.44	Summerknopf bedr.
59.45	03/3250-00.00-59.45	Summerhalter
60.10	03/3255-99.00-60.10	Motor.kpl.mont.KD-Ausf.
60.30	03/3200-00.00-60.30	Motortraverse lack.
61.10	03/3450-00.00-61.10	Entstoerkondensator
65.10	03/3450-00.02-65.10	Heizregister kpl.
65.16	03/3250-00.00-65.16	Kabeldichtung
65.19	03/3255-00.00-65.19	Temperaturregler kpl.
86.30	03/3000-00.00-86.30	Kontaktbuegel
86.31	03/3000-00.00-86.31	Kontaktkohle



Bauknecht Hausgeräte GmbH
D-7000 Stuttgart 80

Original-Ersatzteile für Bauknecht Geräte bestellen Sie bitte direkt im

Zentral-Ersatzteillager
Ruf (0 71 81) 202 81 - 84
Fernschreiber 07-246 509

Bauknecht Hausgeräte GmbH
Gottlob Bauknecht-Straße 1-11
7060 Schorndorf

Datum: 20.07.89

Ersatzteilliste
für WAESCHETROCKNER

Verkaufsbezeichn.: TRK 985 WS
Typen Nr.: 03/3450-00.02
Sach Nr.: 006 735

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung
01.10	03/3405-00.00-01.10	Abdeckplatte
01.17	02/2606-00.00-01.17	Befestigungswinkel
01.27	02/4600-00.00-01.27	Haken
02.10	03/3220-00.21-02.10	Vorderwand
02.11	03/3250-00.21-02.11	Seitenwand li.lack.
02.12	03/3250-00.21-02.12	Seitenwand re.lack.
02.15	03/3200-00.00-02.15	Strebe
02.18	03/3220-00.00-02.18	Lasche
02.19	03/3220-00.00-02.19	Scharnier unten
02.20	03/3200-00.00-02.20	Sockeltraverse lack.
02.21	03/3200-00.00-02.21	Rueckwandtraverse lack.
02.32	02/3200-00.00-02.32	Kabelschutz
02.38	03/3220-00.00-02.38	Kappe
02.39	03/3220-00.00-02.39	Stopfen
02.40	02/3260-00.00-02.40	Zwischenabdeckung
02.90	03/3000-00.00-02.90	Kabelclip
03.10	03/3450-00.21-03.10	Schalterleiste lack.
03.12	03/3450-00.21-03.12	Blende bedr.
03.20	03/3450-00.21-03.20	Klappe
03.21	03/3450-00.21-03.21	Klappenblende bedr.TRK 985 WS
03.23	22/0001-00.00-03.23	Rillenkugellager 609 2Z
03.24	22/0000-00.00-54.61	Kerbstift 4x16 DIN 1472
03.65	03/3311-66.09-03.65	Sperriegel
03.66	03/3250-00.00-03.66	Stoessel m.Feder(KD-Satz)
04.09	03/3220-00.00-04.09	Fuehrung kpl.
04.10	03/3220-00.21-04.10	Tuerblech lack
04.11	03/3220-00.00-04.11	Tuerbombe
04.12	03/3220-00.00-04.12	Tuerdichtung
04.16	02/3400-00.00-04.19	Puffer
04.18	02/2501-00.00-04.18	Scharnierstift
04.19	03/3220-00.00-04.19	Tuerlagerbolzen oben
04.21	03/3220-00.00-04.21	Schliesshaken
04.23	03/3450-00.00-04.23	Kappe f.Tuertaste
04.24	03/3220-00.00-04.24	Schliessplatte
04.31	03/3000-00.00-04.31	Buchse
04.32	03/3220-00.00-04.32	Scharnierlager
04.34	03/3220-00.00-04.34	Sieb montiert
04.38	03/3220-00.00-04.38	Spreizstift
04.44	03/3450-00.00-04.44	Riegelverbinder
04.45	03/3220-00.00-04.45	Riegel rechts
04.46	03/3220-00.00-04.46	Riegel links
04.50	03/3220-00.21-04.50	Dekorrahmen
04.56	03/3220-00.00-04.56	Zugfeder
04.57	03/3450-00.21-04.57	Flachkopfblechschraube
04.58	03/3220-00.00-04.58	Druckfeder
04.59	03/3450-00.21-04.59	Senkschr.m. Flachkopf
04.60	03/3450-00.21-04.60	Tastenlager montiert
07.10	03/3200-00.00-07.10	Stellfuss
10.01	03/3250-00.99-10.01	Trommel kpl. KD-Satz



Nr. -alle Rechte und Änderungen vorbehalten-

Verkaufsbezeichn.: TRK 985 WS

Typen Nr.: 03/3450-00.02
Sach Nr.: 006 735

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung
04.14	03/3252-00.00-04.14	Dichtungsprofil
04.27	03/3220-00.00-04.27	Dichtung f.Waermetauscher
13.15	03/3250-00.00-13.15	Deckel f.Umluftgeblaese
13.20	03/3250-00.00-13.20	Raumluft-Geblaeseschale Antr.
13.21	03/3250-00.00-13.21	Raumluft-Geblaeseschale Saug.
13.22	03/3250-00.00-13.22	Umluftgeblaese
13.25	03/3250-00.00-13.25	Geblaeserad(Alu)
13.28	03/3250-00.00-13.28	Geblaeserad(Blech)
13.35	03/3250-00.00-13.35	Abschottdeckel f.Geblaese
13.67	03/3250-00.00-13.67	Dichtschnur
13.75	03/3250-00.00-13.75	Abschottdichtung 1
13.76	03/3250-00.00-13.76	Abschottdichtung 2
17.08	03/3450-00.21-17.08	Behaelterwanne kpl.
17.09	03/3450-00.21-17.09	Kondensatbehaelter
17.10	03/3250-00.00-17.10	Wasserweiche
17.11	03/3250-00.00-17.11	KD-Satz f.Wasserrweiche
17.21	03/3250-00.00-17.21	Buegel
17.22	03/3250-00.00-17.22	Fuellstutzen kpl.
17.26	03/3250-00.00-17.26	Scheibe
17.27	03/3250-00.00-17.27	Winkel
17.31	03/3450-00.21-17.31	Verschlussdeckel kpl.
17.32	03/3450-00.21-17.32	Fuellrohr
17.35	03/3250-00.00-17.35	Winkelverschraubung
17.70	03/3250-00.00-17.71	Schlauch 520 mm
17.71	03/3250-00.00-17.71	Schlauch
17.72	03/3250-00.00-17.71	Schlauch
17.73	03/3250-00.00-17.73	Gummischlauch
17.74	03/3250-00.00-17.71	Schlauch
17.75	03/3250-00.00-17.75	Ueberlaufrohr
17.79	03/3250-00.00-17.79	T-Stueck
18.10	03/3250-00.00-18.10	Umluftkanal
18.15	03/3250-00.00-18.15	Schwimmer
18.16	03/3275-00.00-18.16	Halter fuer Schwimmer
18.18	03/3250-00.00-18.18	Dichtstreifen f.Schwimmer
18.24	03/3250-00.00-18.24	Bodenblech
18.29	03/3250-00.00-18.29	Runddichtung
18.32	03/3250-00.00-18.32	Leitblech
18.39	03/3250-00.00-18.39	Runddichtung 8x2
51.26	03/3250-00.00-51.26	Mikroschalter
60.11	02/2565-00.00-60.11	Betriebskondensator
75.01	03/3250-00.00-75.01	Pumpe kpl.
75.15	03/3250-00.00-75.15	Dichtstreifen f.Tauchpumpe
75.16	03/3250-00.00-75.16	Pumpenhalterbuegel
81.17	02/2501-00.00-81.18	Ueberwurfmutter
82.10	03/3250-00.00-82.10	Waermetauscher kpl.
82.11	03/3250-00.00-82.11	Riegel
82.20	03/3250-00.00-82.20	Waermetauschergeh.unten
82.21	03/3250-00.00-82.21	Waermetauschergehaeuse oben
86.10	03/3210-00.00-86.10	Buerstenhalter
86.12	03/3210-00.00-86.12	Drahtbuerste
86.35	03/3210-00.00-86.35	Blattfeder



-alle Rechte und Änderungen vorbehalten-

-alle Rechte und Änderungen vorbehalten-

Verkaufsbezeichn.: TRK 985 WS

Typen Nr.: 03/3450-00.02
Sach Nr.: 006 735

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung
99.40	22/0000-00.00-99.40	Kleber + Aktivator n.gez.





-KD-NR.SS -03/299 572 Ä01

-STROMLAUFPLAN	-CIRCUIT DIAGRAM	-SCHEMA CIRCUIT	-SLP -siehe AV
-ANSCHLUSSPLAN	-WIRING DIAGRAM	-SCHEMA CONNEX	-ASP -siehe AV
-SCHLIEß-SCHEMA	-CLOSING DIAGRAM	-SCHEMA DE FERM.	-SS -299 572
-AUSTATT.VAR.	-EQUIPM.VARIANT	-VARIANT EQUIPM.	-AV -299 434
-KURZZEICHEN	-SHORT SIGHN	-SIGN - COURT	-KZ -

KD-NR.SS -03/299 572 Ä01

Bl.1 v.1Bl.

ERSATZ FÜR:

TYPEN:
TRK 9.. (Elektronik)

SERIEN-TIMER
siehe AV

SERVICE-TIMER
AKO 514 846

DATUM
08.09.99

SACH-NR.
299 572
AND 01

Direktanschluss Komponentenanschluss
Einzelsteckanschluß





-STROMLAUFPLAN	-CIRCUIT DIAGRAM	-SCHEMA CIRCUIT	-SLP	-299 567	
-ANSCHLUSSPLAN	-WIRING DIAGRAM	-SCHEMA CONNEX	-ASP	-299 568	
-SCHLIEß-SCHEMA	-CLOSING DIAGRAM	-SCHEMA DE FERM.	-SS	-siehe AV	
-AUSTATT.VAR.	-EQUIPM.VARIANT	-VARIANT EQUIPM.	-AV	-299 434	
-KURZZEICHEN	-SHORT SIGHN	-SIGN - COURT	-KZ	-	

KD-NR.ASP-03/299 568 Ä01 | Bl.1 v.1Bl.

ERSATZ FÜR:

TYPEN:
TRK 9.. (Elektronik)

SERIEN-TIMER
siehe AV

SERVICE-TIMER
AKO 514 846

DATUM
07.09.89

SACH-NR
299 568
ÄND.01



-STROMLAUFPLAN	-CIRCUIT DIAGRAM	-SCHEMA CIRCUIT	-SLP	-299 567	
-ANSCHLUSSPLAN	-WIRING DIAGRAM	-SCHEMA CONNEX	-ASP	-299 568	
-SCHLIEß-SCHEMA	-CLOSING DIAGRAM	-SCHEMA DE FERM.	-SS	-siehe AV	
-AUSTATT.VAR.	-EQUIPM.VARIANT	-VARIANT EQUIPM.	-AV	-299 434	
-KURZZEICHEN	-SHORT SIGHN	-SIGN - COURT	-KZ	-	

KD-NR.SLP-03/299 567 Ä01 | Bl.1 v.1Bl.

ERSATZ FÜR:

TYPEN:
TRK 9.. (Elektronik)

SERIEN-TIMER
siehe AV

SERVICE-TIMER
AKO 514 846

DATUM
07.09.89

SACH-NR.
299 567 -
ÄND.01

Gerät	Konstruktionsstand	Sach-Nr. Gerät	Sach-Nr. Stromlaufplan	Sach-Nr. Anschlußplan	Sach-Nr. Schließungsschema	Programmsteuerungstype	Tasten / Wippen		Ausführung		Spannung	
TRK 984 WS	03/3460-00.02	007 067	299 567	299 568	299 572	514 859	Plus	(PS 18)	Heizung 1800 + 700 W		240 V	
TRK 984 GA - F	03/3460-05.02	010 177	299 567	299 568	299 572	514 859	Schonen	(TES)	Heizung 2300 W		380 V 2N	
TRK 984 WS - F	03/3460-05.02	010 178	299 567	299 568	299 572	514 859	Rapid	(PS 12)	Heizung 1900 W		220 V / 230 V 1N	
TRK 985 WS	03/3455-00.02	006 765	299 433	299 557	299 432	514 846	Summer	(BUS)	Summer regelbar			
TRK 995 WS - EU	03/3455-02.02	010 180	299 433	299 557	299 432	514 846	Ein / Aus	(MS)	Summer nicht regelbar			
TRK 995 UD / WS	03/3455-00.02	007 364	299 433	299 557	299 432	514 846			Unterflurbeleuchtung			
TRK 995 UD / GB	03/3455-00.02	007 784	299 433	299 557	299 432	514 846			Störanzeige			
TRK 984 G / WS	03/3465-00.02	007 440	299 433	299 557	299 432	514 846			Betriebsanzeige			
TRK 987 E / WS	03/3460-00.02	007 443	299 433	299 557	299 432	514 846			Programmablaufanzeige elektrisch			
TRK 995 WS - GB	03/3455-0105	010 182	299 433	299 557	299 432	514 846						
TRK 995 WS - F	03/3455-05.02	010 181	299 433	299 557	299 432	514 846						
TRK 985 GA - F	03/3455-05.02	010 179	299 433	299 557	299 432	514 846						
TRK 985 WS - CH	03/3455-03.02	010 745	299 574	299 573	299 432	514 846						
Hotelfunk HTZ30 1	03/3455-04.53	010 552	299 574	299 573	299 432	514 846						
TRK 984 WS - DK	03/3460-07.03	010 516	299 569	299 570	299 572	514 850						
TRK 984 WS - NL	03/3469-14.02	010 504	299 557	299 568	299 572	514 850						
TRK 985 WS - NL	03/3455-14.02	010 505	299 433	299 557	299 432	514 846						
455 CD / WS	03/3455-92.02	010 491	299 433	299 557	299 432	514 846						
455 CD / GB	03/3455-92.02	010 492	299 433	299 557	299 432	514 846						
AVB 544 GA-B	03/3455-82.B	010 506	299 433	299 557	299 432	514 846						
AVB 545 WS - F	03/3455-82.52	010 026	299 433	299 557	299 432	514 846						
AVB 545 WS - NL	03/3455-82.14	010 027	299 433	299 557	299 432	514 846						
AVB 545 WS	03/3455-82.02	010 023	299 433	299 557	299 432	514 846						
AVB 545 WS - EU	03/3455-82.22	010 024	299 433	299 557	299 432	514 846						
AVB 544 GA - EU	03/3455-82.B	010 506	299 433	299 557	299 432	514 846						

-STROMLAUFPLAN	-CIRCUIT DIAGRAM	-SCHEMA CIRCUIT	-SLP	-siehe AV	
-ANSCHLUSSPLAN	-WIRING DIAGRAM	-SCHEMA CONNEX	-ASP	-siehe AV	
-SCHLIEß-SCHEMA	-CLOSING DIAGRAM	-SCHEMA DE FERM.	-SS	-siehe AV	
-AUSTATT.VAR.	-EQUIPM.VARIANT	-VARIANT EQUIPM.	-AV	-299 434	
-KURZZEICHEN	-SHORT SIGHN	-SIGN - COURT	-KZ	-	

KD-NR.AV -03/299 434 Ä01 | Bl.1 v.1Bl.

ERSATZ FÜR:

TYPEN:
TRK 9.. (Elektronik)

SERIEN-TIMER
siehe AV

SERVICE-TIMER
AKO 514 846

DATUM
07.09.89

SACH-NR
299 434
ÄND.01